



6101

Ártal 2016

Dags.	Nr.	Framvinda	Kvittu
5/5		Kom af 66 kl 11 → TPA með góðum árangri Tölurverð vi mætt minnlun við komu á BMT, Svarði vel tpa - einlenni gengu til bekk - versnadi aftur og gekk aftur til bekk Við komu á deild: Vi hendi í legi en við þótur edeins klaufrskur. Fúr fimm úr með sjöþj-gekk vel húfuðveskur, Lúfsmörk Ok Inf 80ml/klst → bekk Lýstalitil, vöðveskrá, mælt res 60ml Fer í CT angia af melsæðum í dag smi öskedi á eftir mælt res 60 ml	
5/5	1	Sett á T. Magnyl. Bls. 53 kl. H. Blpr. 116/80 p. 69, H. 37.0°C, S₀₂ 96% Inf. bekk kl. 2015, drukkitt einnig ca 1L (inf inn 950ml) þorðaði ca 1/2 af kröldvakt. Lps þörf flinf. á morgun. En ef mættm. við hönd og fæti. HKK T. Inovane 7,5 mg vesp.	
5/5	2	drukkitt 1450 - í öf 950. sofði í nótt lét aðallega af æv - fæk lítinn stöðun á ve. hófust ostodug 11 gangs. i. 124/83 p. 69.	
5/5	1	Valendi og Skýr. Catun þekkalaga af sér. Finnst. Vi. handlegg að vera Svölitið þung og klaufrsk i Vi. fæti.	
	2	Þorðað og drukkitt vel.	

Dags.	Nr.	Framvinda	Kvittun
9/5	3	Gækk með röllator. þarf súlitid eftirlit við gags. Endalitið östöð. Föri sturtu. Bþ-115/93 p-84	
10/5	3	# Föri MRI, hjartaflömun og er með höltn. Gangur um er aðeins östöðing Ff/blöðprufur frá 24. Blpr. 129/88 p. 66.	
11/5	1	Sat í v. kálfa, finnst hún verri. nafn læknis Læknir leit á hana, ekki tangalegs eðlis heldur vöðvablaða → fær 2T Parkodín veip ásamt 1/2 T. Imovane 7,5 mg.	
12/5	1	Sofid T 124/81 p. 66	
13/5	1	För í CT.	
14/5	2	Fylgjast vel m/po-inntöku.	
15/5	1	Blpr. p.	
16/5	3	Gengið um östudd, er enn östöðing m/máttminnkun.	
17/5	3	Sett á pn parkodín v/vörð í v. kálfa.	
18/5	1	Frómanferir lífsmök ok	
19/5	2	Nærst <geðlegu í kvöld, <inf	
20/5	1	Sofid	
21/5	1	Ástati um gæmduþættir - bál um 200 T. Parkodín + Venfan 400mg á hún feli hedi á æði e þá og leidd þess.	
22/5	1	Fell leggi hoi nafn læknis hú á þessu m/rin - hann stinn í báltn	
23/5	1	Lætur vel af sér, Sjálfbjergs Tungucentrum - klæst úr mágín segir sjálf veru eð öfverit	
24/5	1	Sofid við innlit.	
25/5	1	Svipid á strand, för sjálf í sturtu dagleg að hreyfa sig. Þbl. Imovane. 1200mg Tölu microclat um göðuna árangur, forðist ITud veg.	
26/5	1	Sofid Fell um dagverld Greusá Göð framföf fötleggur eðligu en fötur um ritt aðeili þess ↑ þbl. Dimvaskedun og erd þbl. Persaunum.	



LANDSPÍTALI
HÁSKOLASJÚKRAHÚS

Skráning hjúkrunar
Framvinda - A

Auðbjörg Reynisdóttir
Melabraut 9, 170 Seltjarnarnesi
Innlöon: 05.05.2010 00:14

Fv-E6, Taugalækningar, s:7658

B2

6101

Ártal

2010

Dags. Nr.

Framvinda

10/5

För ut i kaffi þann um kl. 18.
För 4 emh. þellur - þaf ekki röðlegur.
Þf. emh. fatur in t.t. DV.
Hjótinnur.

kl. 23 kvatar um spasma á viðfeti og
henni finnst vera íþrúðar hreyfingar á
viðfeti. Þf. 2st. þellur kl. 23.

① Þf. aðeins röðlegur en gengur þó ein.
Húðar.

Kvatar um þyngrli yfir höfuð xl, þf.
1 þendur + 1 þendur
7/22/79, þaf 80

11/5 ③ Kvatar um spasma á feti - ekki gáant. spasmur.
þinnst þetta afar öpugl. enni gítar sofoð.
þf. 1/2 mörkur xl 120 - sum hjálpar mörkur
þf. þf. 10mg soþur kl 20

① Þf. 1st. faturum tvíum og kvæða y ástandum.

vi Kafi, mýg stífr - umg leri. segur
þetta hafa fast yfir. hafi þen - hafi samu.
V. dældur. sum vaflegur + 1 þendur 600ml -
87.

1. III/79 p. 55 m 981.

þinnur f. andþingum mettar 46-78 for xl
02 og hafi þenur v. þaf.

20000 lert á 87. um 4:20 - ? functionelt.
- þannur þf.

þf. sofoð frá (a. 0500

11/5

① Áfram stíflendi og ósjálfráðar hreyfingar
á viðfeti hendi og feti.

Þf. þinnur að mitta þrag og gefur elni
röð upp eða hreyft sig 1/2 stíflendi á
öllum litamanum.



MSBIBIA LSH/AVG/161003

Dags.	Nr.	Framvinda
		göfð þegar fandi á þá henni. Et lyft í rúmið. Er m. meðitund og svarar öllum rétt og fylgir fyrir malum. • Send í alit CT-höfund sem sérdi elbert mytt. • Pantadri blóðprufur • Pt CT-kerðir + mammografía BP 126/95, puls 67 ② Göt matarlyst - birtad í rúmi. Nætur bara hagar hendi, henni finnst ristri hendin elhu hlýða sé ③ hegid fyrir - sefurad i. moqummatinn. kl. 12³⁰ - 8 reannandi þragblant - 8 med skot stýlun. Seigt elhu halda þragmu. þorft að drélla 1 L afvatni á /klst. fr-CT-kerð. Þragblanta ömur kl. 12:30 - 150 ml. kl. 14 - 7 upplöst-yfrallt-er m. vöðvaskuð kl. 15 ① Hrun kerðum m. skifteika i m. bláa skelun. V. þetur talstvert slappu. Sligur itte. ② Barðu Sma 15 + aivexti => Minil upplöst + 1 => þetur þrúppum. Missti líka þessu ③ Huga dant og passiv. seant nýja þitt um astand sitt og líðan nýg alik sé skv. vöðum ④ Vinðum minit þia spul. For i rhy þatlegu - 8 e d. 15 m. inf. Natl 1000 ml /klst. Fekk stesolid 5 - g v. spasm - Fekk I - evane + paracetamol v. p. Blv 1 dag, Blv 1000 f... 15 1-15 skipta m.



LANDSPÍTALI
HÁSKÓLASJÚKRAHÚS

Skráning hjúkrunar
Framvinda - A

Auðbjörg Reynisdóttir
Melabraut 9, 170 Seltjarnarnesi
Innlögn: 05.05.2010 00:14

Fv-E6, Taugalækningar, s:7650
B2 6101

Artal 2010

Dags.	Nr.	Framvinda
21/5	#	Scho veg. Högluð eða appkört
13/5	①	Taugaeinbenni. Stöðleiki og hlautskeni hætt innsti fæti og hendu. Notar litid/elekt i. hendi - finnst þú eldri stjórna henni. Stígur í en gengur elekt um.
	②	Berðaði morgunmat -sgledi ul 11-fær inj. primperan 10mg i.v. m. gr. Aftur var sgledi + hófusturum ul. 12. Fær T. primperan 10mg + 2 sli. panodil. Berðaði eugan hádegismat.
	③	Bleytir sig -dramt x1 190 ml.
	④	Sat í hazy-bog frá ul. 10 Daufr, þjátr sig litid sem elekt að fyrabru. Ættingjar verð hjá sjúkle. Nafn vinkonu Unhona sj. fær hringingu frá deildarl. Sofnað eftir hádegis. Fær vandrul. eldri MRI fyrir en smorgun Pó-400 mælt res kl 15 → 70 ml
14/5	①	MRI heila sýnir versnun. Vakt. Nafn læknis veit af 1 þessu, engar lyfjafreytingar í bilv.
	②	Hönnu drukkio og gætað berðað 10 í dag, atram inf. Blpr. 122/79, p 65, H 37.5°C, SO2 95%
	③	Micg flöt. Newrol. einn og á morgun vakt.
	④	Þekk ekki T. primp. kl 18 þv hún þekk int primperan fyrir um daginn áður en hún fór í MRI.
	⑤	Berðaði kl 2130 → inj. primp 10mg i.v. Berðaði við köt. Berðaði svo AB-mjólk. Mjólk þag í kvöld.



LANDSPÍTALI HÁSKÓLASJÚKRAHÚS

Dags.	Nr.	Framvinda
13/5		Hringir kl. 02:15 4 spasma/spenna í vinstri fæti - fór 5. stesalíð 5mg. Fór á bekkinn í þrægblaunt Sefur ágætlega. Inf. Nall 100 ml / klst 11 Neurol. Gengur um / aðstoð hægja á WC þreyfu þynna í handar og hæg kl hars. þuddi sei yólf ekki merki um verksla og negleði kl u. rekur í klst * Færð ofi á WC. Önnun 65 ml. ↓ infusio 800 ml klst drukkir ca 800 ml. í upphöft ekki laus og gleði þeyrð klst. Þrúgumun um göngu og lífsmörk. 12/179 p 70 klst 37.5 °C 2 Þortat og drukkir vel í dag. Minni ögleði. 3 Fór fram með vinkonum. 2 í dag w 1344ml, stöðvað inf kl. 16:30, þó yfir 1L. 1 Neurot. ekki einu passiv og í gær, vinkonu + finnst hún vinnig betri. 1 Bupr. 123/85, p. 81, H. 37.6 °C. 3 Gengur á WC m / aðstoð. * Fækk 1/2 T 1mör. vörð
14/5		Sraf vel - þrægblaunt x1 lífsmörk ok 37.3 í hús Drukk 1580 1 Neurologískt betri, gengur um í göngu og handum. Þrúgumun í fæti 2 í ögleði 2 upphöft. 2 Duglegur að drekka 3 í þrægblaunt, fæst oft á WC tes þræg 64 ml 5 Fækkar passiv en þó betri, vinkonur ellevi hún. 1 Lífsmörk ok.
14/5		Gengur mikil um. Drukk 2 drukkur vel / ögleði lífsmörk í lag. BP 120/85 p 63 klst 37.3

Ártal

Dags.	Nr.
-------	-----

Framvinda

15/5 sefid við innlit. fekk 2 stk parkodín v/ spasma.
við fæti & vöðvaþölgu

15/ # Aderns hressen en er aderns "hes".

Heder berodt & drukketh vel en sigist ennpa vasa med smituesis ogleth. Heder got aranger ad first primperan

#Gengar spilt from a WC

Bp 11/73 p79

(10) * Begitulah sadri at oglatemini ~

* Vom Baum i nat ~ diese gibt es wo

195 # Sopiš utiš vloga tujcev na našem t.

skriptur um höfnæmle og fekk 2 stlk þankbætur

16/5 (1) Neurology. started

Föllu leiði t.a. sleppa út, hennar hl. 17
 þá svaraðu fleiri f. vörðum (er á Jónarane p.m.)

Feb 24

For 1 leaf: 13.

16/5 Rem or left: Later cell of air

Bariumchlorid ist sehr giftig, daher sollte es
nicht eingeatmet werden.

Höfnunark ferir þarhóðinn $\times 1$ mgn.

Enn svæntefir fyrir mánna

En i kbmärket till 373

① $\ln 24 \text{ cm}$

17/5# Sordid vel inatt.

12/5 För 1 7-jiman og mei af høfði


⊕ til hincysis, oburdril vel i hincysinu. Sep test piimperiini

17 - Verio a leanni-basta a herberzi.

- Ann = H₂Si & veltäminen

Biav um parietem vesp. / spasma e in fecti g
hendi. Finis adlega fignr pnt e viddemini?
Fol ex Innoce vesp.

16. 1000 = 1000



Skráning hjúkrunar - Framvinda - A

Dags.	Nr.	Framvinda	Kvittun
18/5		Nafn	
18/5	#	Finnst hún vers að ná sér betur lætur yfir þessum í viðhaldi á nótunni. Setti á neurtón vesp * Búið að gera hjúkrar 18/5 # Búið neurtónslit. Gleypist um á hjúkrar. # Fekki hertýngt vesp v. hjúkrar # = ögla # Lifsbúðir ok. 19/5 Lætur vel af sér, búið eftir brúnsis 19/5 # Dugleg að ganga um dældina. Setti lengi fari í borðstafa. # 10/10 Wanta á kvöldi 20/5 Sofið við innit.	

TRÚNARDARMÁ

Nr.	Hjúkrunargreining	Daga	Hjúkrunarmeðferð	Frkv
1	Ónógt flæði til heila Orsakapættir: obs stroke Einkenni / Áhættupættir: breyting á hreyfsvörum höfuðverkur, svimi önnur einkenni: jafnvægisleysi máttminnkun við megin Markmið: að sjúklingur nái sínum fyrri styrk einkenni hverfi undirbúningur fyrir útskrift	5/5	Eftirlit með starfsemi taugakerfis (2620) • Fylgjast með neurologískum brottfallseinkennum daglega • Fylgjast með eink. eins og höfuðverk, ógleði, hnakkastirðleika og stærð ljósopa • Fylgjast með öðrum einkennum eins og höfuðverk, ógleði, uppköstum og hnakkastirðleika • Eftirlit með lífsmörkum Eftirlit með gegnflæði um heila (2550) • Fylgjast með ástandi og svörum taugakerfis (GCS) daglega • Mæla hita daglega • Fylgjast með blóðþrýstingi daglega • Gefa blóðþynningariyf skv. fyrirmælum • Mæla blóðsykur daglega • Mæla hita daglega • Vökvaskrá	
2	Næring minni en líkamspörf Orsakapættir: sjúkdómsástand Einkenni / Áhættupættir: ógleði Markmið: að næringaröngarþörf sjúklings sér uppfyllt	5/5	Næringarinntekt, aðstoð og eftirlit (1100) Næringarástand metið (1160) Vökvaskrá, meta þörf fyrir infusíon. Gefa ógleðistillandi pn.	
3	Skert líkamleg hreyfigeta Orsakapættir: sjúkdómsástand Einkenni / Áhættupættir: slappleiki Markmið: að sjúklingur fái sínum persónulegum þörfum uppfyllt að sjúklingur nái upp styrk og fyrri getu	5/5	Fræðsla um rannsóknir/meðferð (5618)	