



LANDSPÍTALI
HÁSKÓLASJÚKRANHUS

Skráning hjúkrunar
Framvinda - A

Persónuz

Auðbjörg Reynisdóttir
Melabraut 9, 170 Seltjarnarnesi
Innlögn: 05.05.2010 00:14

Fv-E6, Taugalækningar, s: 7650

B2

6101

Ártal 2010

Dags.	Nr.	Framvinda	Kvittu
5/5		Kom af 66 kl 11 → TPA með góðum árangri Tölur verd við mætt minnkun við komu á BMT, svæddi vel tpa - einlenni gengi til bekk - versnaði eftur og gekk eftur til bekk Við komu á deild: Vi bendi í lagi en við fótur edeins klaufrskur För frum úr með Sþj - gekk vel - hífudverkur, lútsmörk Ok * Inf 80 ml/lust → klér * Lystalítill, vökvæskri, mælt res 60 ml Fer í CT angia af melsæðum í drög smá öskle í eftir Mælt res 60 ml	
5/5	1	Sett á T. Magnyl. Bib. 53 kl. 14. Blpr. 116/80, p. 69, H. 37.0°C, S_{O2} 96% Inf. tekin kl. 2015, drukkun einnig ca 1 L (inf inn 950 ml) þorðaði ca 1/2 af kröldvaldi. Lúts þörf flinf. á morgun. Ön ef mættm. við hönd og fæti. Þekk T. Imovane 7,5 mg resp.	
6/5	2	drukkun 1450 - í öð 750. sófo í nótt let á gællag af ær - þess lítinn stundun á ne. höndun ostodug all gangar. í. 124/83 p. 64.	
6/5	1	Valandi og Skyr. Götun þakkað af sér. Finnst Vi. handlegg að vera svölitið þung og klaufrsk í Vi. fæti.	
	2	Þorðað og drukkun vel.	

5 690939 120624

Dags.	Nr.	Framvinda	Kvittun
9/5	3	Gækk með röllantor. þarf súlitið eftirlit við gags. Endalítið östöð. Föri sturtu. Bp-115/93 p-84	
10/5	3	# Föri MRI, hjartaflæði og er með höltn. Gangur um er aðeins östöðing Ff/blöðprufur frá 24. Blpr. 129/88 p. 66. Satt í n. kálfa, finnst hún verri. nafn læknis Læknir leit á hana, ekki tangalega eðlis heldur vöðvablaða → fær 2T Parkodín veip ásamt 1/2 T. Imovane 7,5 mg. Sofid T 124/81 p. 66	
7/5	1	Föri CT. Fylgjast vel m/po-inntöku. Blpr. p. Gengið um östudd, er enn östöðing m/máttminnkun. Satt á pn parkodín v/verks í n. kálfa.	
7/5	1	Fræmferir, lífsmök ok Nærst <geðlege í kvöld, <inf	
8/5		Sofid Hósti um gæmufélag - bál um 200 T. Parkodín + Venfer 400mg. Hún fékk höfð á sögu e þá og leidd þess. Fékk leggi hri nafn læknis til að stoppa m. nín - hann stinn í bálka	
8/5		Lætur vel af sér, Sjálfbjergs Tungucentrum - klæst úr mágín segir sjálf veru eð öfverit	
9/5		Sofid við innlit.	
9/5		Svipid á strönd, fœr sjálf í sturtu dagleg að hreyfa sig. Þbl. Imovane. 1/2 kg Tölu mæðslu m/göðum árangri. Sérhæfð ITUð veg.	
10/5		Sofid Satt um dagverld Greusá Göð framfœr fötleggur eðligu en fötur um ritt aðeins slýu ↑ þbl. Jinnvasku og erd þbl. Persaunum.	



Auðbjörg Reynisdóttir
Melabraut 9, 170 Seltjarnarnesi
Innlögn: 05.05.2010 00:14

Fv-~~E6~~, Taugalækningar, s:7650
B2 6101

Ártal

2010

Dags.	Nr.	Framvinda	Kvittun
10/5		För at i kaffi þegar um kl. 18. 2-4 smá þelur - þátt ekki rönglegur. Þt. man fatur in t.t. ÖVT. ?fötinn. kl. 23 kvatar um spasma í viðfati og heppi finnst vera óþættað hreyfingar í in hendi. Þá 2 stöð þættu kl. 23. ① É aðeins örygg en gengur þó ein. ?hvíða. Kvatar um þyngru yfir höfði XL, þá 1 þætt + 1 þættinn 1122/79, þátt 80	
11/5	③	Kvatar um spasma í fati - ekki gáant. sparmi- -furst þetta afar óþættað. ekki getað söfð. þá 1/2 mörvur kl 1²⁰ - sem hjálpar mörv þá þá löng söfn kl 2¹⁰ ① Virðist fallegt tvíð og hreidd v ástandum. # Vi kaffi mjög stífr - umg leri. Segur þetta hafa fást yfir, he leri - höft samms. v. dældu. Sum radleggr + 1 þættinn 600ms - 87- 1. III/79 p. 55 m 981- þátt f. andþingum mettar 46-781 þátt kl 02 og hvar þátt v. þátt. 2000V leitt á 87. um 4:20 - ?functionell - þáttar bíp þátt söfð frá (c.a. 05⁰⁰)	
11/5	④	Afram stílleit og óþættað hreyfingar í vinstri hendi og fati. Þá þátt ad mitta þrag og gefu elhi 1131d upp eða hreyft sig v/þ stílleit í öllum litamönnum.	

Dags.	Nr.	Framvinda	Kvittun
		göfð þegar farið er þá henni. Éf lyft í ríminu. Er m. meðitund og svarar öllum rétt og fylgir fyrirbællum. • Send í alit CT-höfund sem séðli elbert mýtt. • Pantadri blóðprufur • Pt CT-kerðir + mammografía Bp 126/95, puls 67 ② Góð matarlyst - borðaði í rími. Nætur bara hægri hendi, henni finnst vinstri hendin elhu hlýða sér ③ hegð fyrir-söfnad e. morgunmatinn. kl. 12³⁰ - 8 reannandi þragblaut - 8 med skóf stýlun. Sérst elhu halda þragmu. þorft að drökka 1 L afvatni á /klst. f. CT-kerð. Þragblautar ömud kl. 12:30 - 150 ml. kl. 14 - 7 upplöst-yfrallt-er m. vöðvaska ① Hvern kerkerum m. skifteika i m. líkamsheleum. V. þotur talssvert slappur, sligur itte. ② Barðón sumi is t. a. vexti ⇒ Minil upplöst + 1 ⇒ þelu þrimþemur. Missti líka þrag ③ Hgð dant og passiv, seynt nýð þitt um a. stand sitt og líðan nyg alik sér skv. vöðum ④ Vinkinn minil þela spul. For i rhy þatlegu - 8 e. d. Er m. inf. Natl 1000 ml /klst. Fellu stesolud 5 - 9 v. spasm - Fellu I - evame + parolabos v. p. Bp 1 dag, Bp 126/95 f. m. 15 1-15 skipta m. m.	



LANDSPÍTALI
HÁSKÓLABJÓKRANHÚS

Skráning hjúkrunar
Framvinda - A

Auðbjörg Reynisdóttir
Melabraut 9, 170 Seltjarnarnesi
Innlögn: 05.05.2010 00:14

Fv-E6, Taugalækningar, s:7650
B2 6101

Artal 2010

Dags.	Nr.	Framvinda	Kvittu
21/5	#	Scho veg. Högluð eða appkört	
13/5	①	Taugaeinhenni. Stöðleiki og hlautskeni hætt innsti fæti og hendi. Notar lútid/elekt i. hendi - finnst þú eldri stjórna henni. Stígur í en gengur elekt um.	
	②	Berðaði morgunmat -bgledi kl. 11 -fær inj. primperan 10mg i.v. m-gr. Aftur var bgledi + hófusturklur kl. 12. Fær T. primperan 10mg + 2 stli. panodil. Berðaði eugan hádegjamat.	
	③	Bleytir sig -dmot x1 190 ml.	
	④	Sat í hazy-bog frá kl. 10 Daufr, þjátr sig lútid sem elekt að fyrabragd. Ættingjar verid hjá sjúka. Nafn vinkonu Unhona sj. fær hringingu frá deildarl. Sofnað eftir hádegj. Fær vandrul. eldri MRI fyrir en smorgun P0-400 mæld res kl 15 → 70 ml	
14/5	①	MRI heila sýnir versnun. Vakt. Nafn læknis veit af 1 persónu, engar lyfjafreytingar í blóði.	
	②	Hönnu drukkio og gætað berðað 10 í dag, áfram inf. Blpr. 122/79, p 65, H 37.5°C, SO2 95%	
	③	Micg flöt. Newrol. einn og á morgun vakt.	
	④	Þekk ekki T. primp. kl 18 þó hún fækk inf primperan fyrir um daginn áður en hún fór í MRI.	
	⑤	Berðaði kl. 2130 → inj. primp 10mg i.v. Berðaði við köt. Berðaði svo AB-mjólk. Mjólk þag í kvöld.	



INASMEDIA LSH/MYG/161003

Skráning hjúkrunar - Framvinda - A

Dags.	Nr.	Framvinda	Kvittun
13/5		Hringir kl. 02:15 4 spasma/spenna í vinstri fæti - fór 5. stesalid 5mg. Fór á bekkinn í þragblaut Sefur ágætlega. Inf. Nall 100 ml / klst 11 Neurol. Gengur m/ aðstoð hægja á WC breyfu þynna í handar á höf kl hars. þuddi sei yoff eldi merki um verksla m/ negleði kl u. rekur í klst * Færð ofi á WC. Önnun 65 ml. ↓ infusio 800 ml klst drukkio ca 800 ml. í upphöft eldi laus úl ögleði þeyrt tbt. Þrumpun m/ göðu verki, lífsmörk. 123/79 p 70 klst 37.5 °C 2 Þortat og drukkio vel í dag. Minni ögleði. 3 Fór fram með vinkonum. 2 í dag m 1344 ml, stöðvað inf kl. 16:30, þó yfir 1L. 1 Neurot. ekki einu passiv og í gær, vinkonu + finnst hún vinnig betri. 1 Bupr. 123/85, p. 81, H. 37.6 °C. 3 Gengur á WC m/ aðstoð. * Fækk 1/2 T 1mör vesp.	
14/5		Sraf vel - þragblaut x1 lífsmörk ok, 37.3 í hús Dæli 1580 1 Neurologískt betri, gengur m/ í gönguþráðunum. Þstýgður í fæh # í ögleði 2 upphöft. 2 Duglegur að drekka # í þragblaut, fært oft á WC tes þrag 64 ml 5 Fækar passiv en þó betri, vinkonur elen hún. 1 Lífsmörk ok.	
14/5		Gengur mikil um. Bætur 2 drukkun vel 1 ögleði lífsmörk í lag. BP 120/85 p 63 klst 37.3	



Auðbjörg Reynisdóttir
Melabraut 9, 170 Seltjarnarnesi
Innlögn: 05.05.2010 00:14

Fv. E6, Taugalækningar, s: 7650
132 6101

Ártal

Dags.	Nr.	Framvinda	Kvittun
15/5		Sofid við innlit. fekk 2 stlk parkodín u/ spasma í ur fæti & vöðvaþölgu	
15/5	#	Adams hressan en er Adams "hæg". # Hæðir badda & drukkitt vel en sigist ennþá vera með smávegis ögleð. Hæðir gæt ætlaðir að fæst þrimperan # Gengur sjálf fram á WC. # BP 111/73 p79 # * Segist bæði af ögleðinni ~ * Kom fram í mat ~ fæst sjálf á WC.	
16/5	#	Sofid útið vegna trufan frá nágranni. # Væðtur um höfuðverk og fekk 2 stlk Parkodín	
16/5	①	Neurológ. Stöðil Félli leyfi t.a. slæppa út, kemur kl. 17 þá svefnstöflu f. vöðvaþölgu (er á smávegis p.m.) Féll kl. 24 Fór í leyfi UU 13.	
16/5		Kom or leyfi. Letur vel af sér. Badda & drukkitt vel. Væðtur um slætt vel fæst hæðir drukkitt 400 ml á WC. Höfuðverk fækk parkodín x1 mgn. Fækk svefnstöflu fyrir nánna Fm í kúmburk - kl. 373 Fór kl. 24	
17/5	#	Sofid vel inni.	
17/5	Fór	í D-ömun og mei af höfði Fíl hieugis, badda, vel í hieuginu. Sep fæst þrimperan	
17/5	-	Væð á fæðni-badda á herbergi. - Áun í halsi & vöðvaþölgu. Bætt um parkodín vesp. 1/2 spasma í ur fæti & hendi. Fækk aðallega fyrir þau á vöðvaþölgu. Fór og smávegis vesp.	

Skráning hjúkrunar - Framvinda - A

Dags.	Nr.	Framvinda	Kvittun
18/5		Naf	
18/5	#	Finnst hún verð að hún sé betur lætur yfir þá spæna í viðhaldi á nótunni. Setti á neurotin vesp	
18/5	#	Búið að gera hjúkrar Beri neurologískt. Gleypist um ánn hyljartölu.	
18/5	#	Fekki hertjælt vesp v. hyljartölu	
18/5	#	= ögla	
18/5	#	Lifsbætur ok.	
19/5	#	Lætur vel af sér, hún eftir brænsis	
19/5	#	Dagleg að ganga um dældina. Set lengi fram í borðstafa.	
19/5	#	%/Wanta á kvöldi	
20/5		Safis við innlit.	

Nr.	Hjúkrunargreining	Daga	Hjúkrunarmeðferð	Frkv
1	Ónógt flæði til heila Orsakapættir: obs stroke Einkenni / Áhættupættir: breyting á hreyfisvörðun höfuðverkur, svimi önnur einkenni: jafnvægisleysi máttminnkun við megin Markmið: að sjúklingur nái sínum fyrri styrk einkenni hverfi undirbúningur fyrir útskrift	5/5	Eftirlit með starfsemi taugakerfis (2620) • Fylgjast með neurologískum brottfallseinkennum daglega • Fylgjast með eink. eins og höfuðverk, ógleði, hnakkastirðleika og stærð ljósopa • Fylgjast með öðrum einkennum eins og höfuðverk, ógleði, uppköstum og hnakkastirðleika • Eftirlit með lífsmörkum Eftirlit með gegnflæði um heila (2550) • Fylgjast með ástandi og svörum taugakerfis (GCS) daglega • Mæla hita daglega • Fylgjast með blóðþrýstingi daglega • Gefa blóðþynningaryf skv. fyrirmælum • Mæla blóðsykur daglega • Mæla hita daglega • Vökvaskrá	
2	Næring minni en líkamspörf Orsakapættir: sjúkdómsástand Einkenni / Áhættupættir: ógleði Markmið: að næringaröngurþörf sjúklings sé uppfyllt	5/5	Næringarinntekt, aðstoð og eftirlit (1100) Næringarástand metið (1160) Vökvaskrá, meta þörf fyrir infusíon. Gefa ógleðistillandi pn.	
3	Skert líkamleg hreyfigeta Orsakapættir: sjúkdómsástand Einkenni / Áhættupættir: slappleiki Markmið: að sjúklingur fái sín persónulegum þörfum uppfyllt að sjúklingur nái upp styrk og fyrri getu	5/5	Fræðsla um rannsóknir/meðferð (5618)	

Endurskoðað: 5.5.2010 Ábm:

Undirskrift hjúkrunarfræðings